



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 440

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
16/26-8-2014
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:21484/2-9-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Φαναρίου λόγω της διέλευσης αιοπροβάτων, μετά από αίτηση της κας Αργύρη Αριστέας.

Στην Καρδίτσα σήμερα την **26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **20711/21-8-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	14) Βερίλλης Δομήνικος
2) Γούλας Σωτήριος	15) Γεννάδιος Ιωάννης
3) Ζορμπάς Ιωάννης	16) Γιοβάννης Γεώργιος
4) Καραγιάννης Νικόλαος	17) Μακροστέργιος Αθανάσιος
5) Κατσιαβάρας Θωμάς	18) Παπαδημητρίου Φώτιος
6) Κωστόπουλος Δημήτριος	19) Τσαντήλας Βασίλειος
7) Μαρκινός Αθανάσιος	
8) Μουζιούρας Νικόλαος	
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος	
10) Νασιάκου Αλεξάνδρα	
11) Παπαγεωργίου Σταύρος	
12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
13) Σούφλα Ουρανία	
	1) Αγραφιώτου Ελένη
	2) Αρβανιτάκου Σοφία
	3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
	4) Κωτούλας Φίλιππος
	5) Μπατζιάκας Βασίλειος
	6) Τσιούκης Λάμπρος
	7) Χλαπάνας Ηλίας
	8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
	9) Ντελής Ιωάννης
	10) Ντούρλιας Δημήτριος
	11) Σουφλάκος Βασίλειος
	12) Τσίπρας Εμμανουήλ
	13) Αρχοντής Δημήτριος
	14) Χάρμπας Θωμάς

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 22)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,

σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού.

A. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το θέμα συζητείται ως κατεπείγον, διότι στο συγκεκριμένο σημείο της οδού Φαναρίου παρατηρείται ιδιαίτερη επικινδυνότητα και πρέπει άμεσα να γίνουν οι διαδικασίες τοποθέτησης σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ακίνδυνη διέλευση των οχημάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες "Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων"

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Φαναρίου λόγω της διέλευσης αιγιπροβάτων, μετά από αίτηση της κας Αργύρη Αριστέας" το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

B. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 31306/18-11-2013 αίτηση της κας Αργύρη Αριστέας, η οποία έχει ως εξής:

"Παρακαλώ να εγκρίνετε και τοποθετήσετε σήμανση αιγοπροβάτων στο ποιμνιοστάσιό μου που βρίσκεται Τέρμα Φαναρίου στο Δήμο Καρδίτσας.

Επίσης παρακαλώ για τον ηλεκτροφωτισμό του δρόμου μπροστά από το ποιμνιοστάσιό μου."

2. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"Με την υπ' αριθμ. 31306/18-11-2013 αίτηση, η κα Αργύρη Αριστέα ζητά να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση διέλευσης αιγοπροβάτων, στο ποιμνιοστάσιό της που βρίσκεται τέρμα Φαναρίου. Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε το εξής:

1. Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε ότι το ποιμνιοστάσιο, το οποίο λειτουργεί με την υπ' αριθμ. 120/1846.1α/2008 άδεια λειτουργίας, βρίσκεται σε θέση εκτός σχεδίου πόλης που ονομάζεται "Παλαιόμηλος" και συγκεκριμένα επί της δυτικής οδού που βρίσκεται παράλληλα στο άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και στο ύψος που διασταυρώνεται με την οδό Φαναρίου.

2. Ο ιδιοκτήτης του ποιμνιοστασίου, οδηγεί τα αιγοπρόβατα για τη βοσκή τους σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται βόρεια της δυτικής οδού διασχίζοντας την οδό Φαναρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Υπηρεσία

Εισηγείται

Να τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση αναγγελίας κινδύνου K-18 (Κίνδυνος από διέλευση οικόσιτων ζώων) εκατέρωθεν της οδού Φαναρίου (στο ύψος πριν και μετά την σιδηροδρομική γραμμή) καθώς και εκατέρωθεν της δυτικής οδού που βρίσκεται στο πρόσωπο του ποιμνιοστασίου, ώστε να επισημανθεί η επικινδυνότητα έγκαιρα στους οδηγούς λόγω της διέλευσης των αιγοπροβάτων. Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) πινακίδες αναγγελίας κινδύνου K-1. Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε γαλβανισμένους σιδηροϊστούς 2 ins βαρέως τύπου, οι οποίοι θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 βάθους 40εκ."

- 3.**Την υπ' αριθμ. 72/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
- 4.**Την υπ' αριθμ. 102/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας.
- 5.**Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ομόφωνα αποφάσισε

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Φαναρίου, λόγω διέλευσης αιγοπροβάτων, ήτοι:

Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης αναγγελίας κινδύνου Κ-18 (Κίνδυνος από διέλευση οικόσιτων ζώων) εκατέρωθεν της οδού Φαναρίου (στο ύψος πριν και μετά την σιδηροδρομική γραμμή) καθώς και εκατέρωθεν της δυτικής οδού που βρίσκεται στο πρόσωπο του ποιμνιοστασίου, ώστε να επισημανθεί η επικινδυνότητα έγκαιρα στους οδηγούς λόγω της διέλευσης των αιγοπροβάτων. Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-1. Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε γαλβανισμένους σιδηροϊστούς 2 ins βαρέως τύπου, οι οποίοι θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 βάθους 40εκ.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **440/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ