



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 102

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Βασιλική Τσατσαρώνη (Υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 102/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 12/6/2014. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασμα από το υπ'αριθμ.
6/12-6-2014
Πρακτικό Συνεδρίασεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

Οι μάρτυρες

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ

Εισηγήση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Φαναρίου λόγω της διέλευσης αιγοπροβάτων, μετά από αίτηση της κας Αργύρης Αριστέας.

Στην Καρδίτσα σήμερα την **12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθμ. **14470/6-6-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων **73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος
- 2) Κατσιαβάρας Θωμάς, Τακτικό Μέλος
- 3) Κωστόπουλος Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
- 4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
- 5) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
- 6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
- 7)
- 8)
- 9)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
- 2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος,
- 3) Χάρμπαρς Θωμάς, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 9 μελών, παρόντα ήταν τα 6**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Φαναρίου λόγω της διέλευσης αιγοπροβάτων, μετά από αίτηση της κας Αργύρη Αριστέας και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 31306/18-11-2013 αίτηση της κας Αργύρη Αριστέας, η οποία έχει ως εξής:

“Παρακαλώ να εγκρίνετε και τοποθετήσετε σήμανση αιγοπροβάτων στο ποιμνιοστάσιό μου που βρίσκεται Τέρμα Φαναρίου στο Δήμο Καρδίτσας.

Επίσης παρακαλώ για τον ηλεκτροφωτισμό του δρόμου μπροστά από το ποιμνιοστάσιό μου.”

2. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

“Με την υπ' αριθμ. 31306/18-11-2013 αίτηση, η κα Αργύρη Αριστέα ζητά να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση διέλευσης αιγοπροβάτων, στο ποιμνιοστάσιό της που βρίσκεται τέρμα Φαναρίου. Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε το εξής:

1. Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε ότι το ποιμνιοστάσιο, το οποίο λειτουργεί με την υπ' αριθμ. 120/1846.1α/2008 άδεια λειτουργίας, βρίσκεται σε θέση εκτός σχεδίου πόλης που ονομάζεται “Παλαιόμηλος” και συγκεκριμένα επί της δυτικής οδού που βρίσκεται παράλληλα στο άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και στο ύψος που διασταυρώνεται με την οδό Φαναρίου.

2. Ο ιδιοκτήτης του ποιμνιοστασίου, οδηγεί τα αιγοπρόβατα για τη βοσκή τους σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται βόρεια της δυτικής οδού διασχίζοντας την οδό Φαναρίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Υπηρεσία

Εισηγείται

Να τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση αναγγελίας κινδύνου Κ-18 (Κίνδυνος από διέλευση οικόσιτων ζώων) εκατέρωθεν της οδού Φαναρίου (στο ύψος πριν και μετά την σιδηροδρομική γραμμή) καθώς και εκατέρωθεν της δυτικής οδού που βρίσκεται στο πρόσωπο του ποιμνιοστασίου, ώστε να επισημανθεί η επικινδυνότητα έγκαιρα στους οδηγούς λόγω της διέλευσης των αιγοπροβάτων. Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-1. Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε γαλβανισμένους σιδηροϊστούς 2 ins βαρέως τύπου, οι οποίοι θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 βάθους 40εκ.”

3. Την υπ' αριθμ. 72/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.

4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ομόφωνα εισηγείται

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Φαναρίου, λόγω διέλευσης αιγοπροβάτων, ήτοι:

Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης αναγγελίας κινδύνου Κ-18 (Κίνδυνος από διέλευση οικόσιτων ζώων) εκατέρωθεν της οδού Φαναρίου (στο ύψος πριν και μετά την σιδηροδρομική γραμμή) καθώς και εκατέρωθεν της δυτικής οδού που βρίσκεται στο πρόσωπο του ποιμνιοστασίου, ώστε να επισημανθεί η επικινδυνότητα έγκαιρα στους οδηγούς λόγω της διέλευσης των αιγοπροβάτων. Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-1. Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε γαλβανισμένους σιδηροϊστούς 2 ins βαρέως τύπου, οι οποίοι θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 βάθους 40εκ.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό **102**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ