

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1	Κεραμείδια γαλλικού τύπου	μ2	100		
2	Τσιμέντο μαύρο 50kg	Σακ.	80		
3	Τσιμέντο λευκό 25kg	Σακ.	20		
4	Ασβέστης πολτός	Σακ.	50		
5	Άμμος λατομείου σε m3	m3	2		
6	Άμμος λατομείου σε σάκους	Σακ.	18		
7	Τούβλα διάτρητα 19Χ9Χ9	τεμ	100		
8	Τούβλα διάτρητα 19Χ12Χ9	τεμ	100		
9	Τσιμεντόλιθοι 39Χ19Χ9	τεμ	150		
10	Κράσπεδα πρόχυτα 100Χ15Χ30	τεμ	50		
m 25 0 1 1	Πλάκες πεζοδρομίου απλού σχεδίου 40Χ40 διαφόρων χρωμάτων	m2	83		
13 Π λ ά κ ε ς π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ο υ 4 0 Χ 4 0 Υ υ α λ ι σ μ έν ε ς	Μάρμαρο πάχους 3cm διαφόρων διαστάσεων για ποδιές κλπ λευκό	m2	19		
14	Πλακίδια τοίχου πορσελάνης λευκά ή χρωματιστά 20 χ 20	m2	5		
15	Κεραμικά πλακίδια δαπέδου Α' ποιότητας αντιολησθητικά	m2	50		

16	Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη	kg	88		
17	Μαρμαρόπλακα κοζάνης 40X40 πάχους 3cm	m2	9		
18	Κυβόλιθοι διαστάσεων 10X20	m2	100		
19	Σκυρόδεμα c16/20	m3	10		
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ					
	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1	Τσιμέντο μαύρο 50kg	Σακ.	200		
2	Ασβέστης πολτός	Σακ.	200		
3	Άμμος λατομείου σε σάκους	Σακ.	118		
4	Κράσπεδα πρόχυτα 100X15X30	τεμ	200		
5	Πλάκες πεζοδρομίου απλού σχεδίου 40X40 διαφόρων χρωμάτων	m2	300		
6	Πλάκες πεζοδρομίου 40X40 γυαλισμένες	m2	319		
7	Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη	kg	600		
8	Πλάκες μαρμάρου Κοζάνης σκληρές ,πάχους 3cm ,σε αναλογία 6-10 τεμ./μ2	m2	80		
9	Ποδιές από σκληρό μάρμαρο κοζάνης , πάχους 2 cm	m2	10		
10	Γρανιτοπλακάκια	m2	20		
11	Μαρμαρόσκονη	Σακ.	30		

12	Μαρμαρόστοκος	κουτιά	12		
13	Σκυρόδεμα C16/20	m3	10		
14	Τσιμεντοσωλήνας Φ 40εκατ	μ.μ.	20		
15	Τσιμεντοσωλήνας Φ 50εκατ	μ.μ.	20		
16	Τσιμεντοσωλήνας Φ 60 εκατ.	μ.μ.	20		
17	Τσιμεντοσωλήνας Φ 80 εκατ.	μ.μ.	20		
18	Τσιμεντοσωλήνας Φ 100εκατ.	μ.μ.	20		
19	Τσιμεντοσωλήνας Φ100 εκατ.οπλισμένο 2,00 μ.	μ.μ.	10		
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟ- ΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου	κιλό	187		
2	Βιτρίνα αλουμινίου χρώματος γκρι RAL 6001 διαστ.3,25μ.Χ2,45μ., αποτελούμενη από πόρτα αλουμινίου διαστ. 1,00μ.Χ2,42 μ.και δύο τεμ. διαστ.1,10μ.Χ1,80μ. αποτελούμενα από ταμπλά πανελ αλουμινίου 0,58μ.Χ1,10μ με διπλούς ενεργειακούς πίνακες 5-16-4	τεμ.	3		
3	Φεγγίτης αλλουμινίου χρώματος γκρι RAL 6001 πλάτους 3,25μ και ύψους 0,37μ με δύο σταθερά φύλλα 1,00μΧ0,37μ και 2,25μΧ0,37μ με διπλούς ενεργειακούς πίνακες 5-16-4	τεμ.	3		
4	Φεγγίτης αλλουμινίου χρώματος γκρι RAL 6001 πλάτους 3,25μ και ύψους 0,37μ με δύο σταθερά φύλλα 1,00μΧ0,37μ και ένα ανοιγόμενο 1,25μΧ0,37μ με διπλούς ενεργειακούς πίνακες 5-16-4	κιλό	1		
5	Φρεάτιο με σχάρα 42Χ42	τεμ.	15		
6	Πόρτα αλουμινίου χρώματος γκρι RAL 6001 διαστ 1,23μ x 2,13μ με πόμολο και κλειδαριά	τεμ.	1		
7	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου	κιλό	200		
8	Σχάρες φρεατίων χυτοσιδηρές	κιλό	200		
9	Σχάρες καναλιών γαλβανισμένες	κιλό	100		
10	Καλύματα φρεατίων χυτοσιδηρά	κιλό	300		
11	Λοιπά υλικά σιδήρου που δεν μπορούν να προβλεφθούν				
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Κεραμειδία γαλλικού τύπου	μ2	100	
2	Τσιμέντο μαύρο 50kg	Σακ.	80	
3	Τσιμέντο λευκό 25kg	Σακ.	20	
4	Ασβέστης πολτός	Σακ.	50	
5	Άμμος λατομείου σε m3	m3	2	
6	Άμμος λατομείου σε σάκους	Σακ.	18	
7	Τούβλα διάτρητα 19X9X9	τεμ	100	
8	Τούβλα διάτρητα 19X12X9	τεμ	100	
9	Τσιμεντόλιθοι 39X19X9	τεμ	150	
10	Κράσπεδα πρόχυτα 100X15X30	τεμ	50	
11	Πλάκες πεζοδρομίου απλού σχεδίου 40X40 διαφόρων χρωμάτων	m2	83	
12	Πλάκες πεζοδρομίου 40X40 γυαλισμένες	m2	50	
13	Μάρμαρο πάχους 3cm διαφόρων διαστάσεων για ποδιές κλπ λευκό	m2	19	
14	Πλακίδια τοίχου πορσελάνης λευκά ή χρωματιστά 20 x 20	m2	5	
15	Κεραμικά πλακίδια δαπέδου Α' ποιότητας αντιολησθητικά	m2	50	
16	Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη	kg	88	
17	Μαρμαρόπλακα κοζάνης 40X40 πάχους 3cm	m2	9	
18	Κυβόλιθοι διαστάσεων 10X20	m2	100	
19	Σκυρόδεμα c16/20	m3	10	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Τσιμέντο μαύρο 50kg	Σακ.	200	
2	Ασβέστης πολτός	Σακ.	200	
3	Άμμος λατομείου σε σάκους	Σακ.	118	
4	Κράσπεδα πρόχυτα 100X15X30	τεμ	200	
5	Πλάκες πεζοδρομίου απλού σχεδίου 40X40 διαφόρων χρωμάτων	m2	300	
6	Πλάκες πεζοδρομίου 40X40 γυαλισμένες	m2	319	
7	Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη	kg	600	
8	Πλάκες μαρμάρου Κοζάνης σκληρές ,πάχους 3cm ,σε αναλογία 6-10 τεμ./μ2	m2	80	
9	Ποδιές από σκληρό μάρμαρο κοζάνης , πάχους 2 cm	m2	10	
10	Γρανιτοπλακάκια	m2	20	
11	Μαρμαρόσκονη	Σακ.	30	
12	Μαρμαρόστοκος	κουτιά	12	
13	Σκυρόδεμα C16/20	m3	10	
14	Τσιμεντοσωλήνας Φ 40εκατ	μ.μ.	20	
15	Τσιμεντοσωλήνας Φ 50εκατ	μ.μ.	20	
16	Τσιμεντοσωλήνας Φ 60 εκατ.	μ.μ.	20	
17	Τσιμεντοσωλήνας Φ 80 εκατ.	μ.μ.	20	
18	Τσιμεντοσωλήνας Φ 100εκατ.	μ.μ.	20	
19	Τσιμεντοσωλήνας Φ100 εκατ.οπλισμένο 2,00 μ.	μ.μ.	10	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου	κιλό	187	
2	Βιτρίνα αλουμινίου χρώματος γκρι RAL 6001 διαστ.3,25μ.Χ2,45μ., αποτελούμενη από πόρτα αλουμινίου διαστ. 1,00μ.Χ2,42 μ.και δύο τεμ. διαστ.1,10μ.Χ1,80μ. αποτελούμενα από ταμπλά πανελ αλουμινίου 0,58μ.Χ1,10μ με διπλούς ενεργιακούς πίνακες 5-16-4	τεμ.	3	
3	Φεγγίτης αλλουμινίου χρώματος γκρι RAL 6001 πλάτους 3,25μ και ύψους 0,37μ με δύο σταθερά φύλλα 1,00μΧ0,37μ και 2,25μΧ0,37μ με διπλούς ενεργιακούς πίνακες 5-16-4	τεμ.	3	
4	Φεγγίτης αλλουμινίου χρώματος γκρι RAL 6001 πλάτους 3,25μ και ύψους 0,37μ με δύο σταθερά φύλλα 1,00μΧ0,37μ και ένα ανοιγόμενο 1,25μΧ0,37μ με διπλούς ενεργιακούς πίνακες 5-16-4	κιλό	1	
5	Φρεάτιο με σχάρα 42Χ42	τεμ.	15	
6	Πόρτα αλουμινίου χρώματος γκρι RAL 6001 διαστ 1,23μ x 2,13μ με πόμολο και κλειδαριά	τεμ.	1	
7	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου	κιλό	200	
8	Σχάρες φρεατίων χυτοσιδηρές	κιλό	200	
9	Σχάρες καναλιών γαλβανισμένες	κιλό	100	
10	Καλύματα φρεατίων χυτοσιδηρά	κιλό	300	
11	Λοιπά υλικά σιδήρου που δεν μπορούν να προβλεφθούν			