ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ :	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΠΟΧΑ (3)
ΚΛΙΜΑΚΑ :	ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1 : 1 0 0 0 ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΛΙΣΕΩΝ 1 c m = 6 %
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΒΑΪΟΣ Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓ/ΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Κλίμακα 1:1000
1cm=6%

🟩	Δεξιά οριογραμμή
🟥	Αριστερή οριογραμμή
— · —	Αφετηρία μέτρησης επικλίσεων



Χιλιομετρική Θέση	0.00	17.64	24.91	32.18	52.18	64.20	67.86	71.52	91.52	110.67	119.28	127.88	147.88
Διατομές	POB	TS2	CC2	ST2	1	TS3		ST3	2	TS4	CC4	ST4	3
Αποστάσεις μεταξύ		17.64	7.27	7.27	20	12.02			20	19.15	8.61	8.61	20
Επίκλιση οδοστρώματος αριστερά	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50
Επίκλιση οδοστρώματος δεξιά	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50
Υψόμετρο αριστερής οριογραμμής	106.08	106.09	106.10	106.11	106.25	106.34	106.36	106.38	106.44	106.49	106.50	106.50	106.46
Υψόμετρο δεξιάς οριογραμμής	106.08	106.09	106.10	106.11	106.25	106.34	106.36	106.38	106.44	106.49	106.50	106.50	106.46
Χιλιομέτρηση									0+100.00				
Ευθυγραμμίες καμπύλες	L=17.64		R=200.00 ΩΩ'=14.54 AA'=14.54		L=32.02				L=39.15		AA'=17.21 ΩΩ'=17.21 R=-500.00		
Πλάτος οδοστρώματος αριστερά	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Πλάτος οδοστρώματος δεξιά	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75



		20						
167.88	4	20	-2.50	-2.50	106.42	106.42	2.75	2.75
187.88	5	20	-2.50	-2.50	106.38	106.38	2.75	2.75
207.88	6	17.12	-2.50	-2.50	106.35	106.35	2.75	2.75
225.00	TS5	4.9	-2.50	-2.50	106.31	106.31	2.75	2.75
229.90	CC5	4.9	-2.50	-2.50	106.31	106.31	2.75	2.75
234.80	ST5	20	-2.50	-2.50	106.29	106.29	2.75	2.75
254.80	7	20	-2.50	-2.50	106.23	106.23	2.75	2.75
274.80	8	20	-2.50	-2.50	106.20	106.20	2.75	2.75
294.80	9	20	-2.50	-2.50	106.24	106.24	2.75	2.75
314.80	10		-2.50	-2.50	106.29	106.29	2.75	2.75
316.81		10.25	-2.50	-2.50	106.30	106.30	2.75	2.75
327.06	CC6	10.25	-2.50	-2.50	106.32	106.32	2.75	2.75
337.31	ST6	20	-2.50	-2.50	106.34	106.34	2.75	2.75
357.31	11	9.91	-2.50	-2.50	106.36	106.36	2.75	2.75
367.22	TS7	9.65	-2.50	-2.50	106.37	106.37	2.75	2.75
376.87	CC7	9.65	-2.50	-2.50	106.40	106.40	2.75	2.75
386.53	ST7	20	-2.50	-2.50	106.46	106.46	2.75	2.75
406.53	12	20	-2.50	-2.50	106.60	106.60	2.75	2.75
426.53	13	20	-2.50	-2.50	106.62	106.62	2.75	2.75
446.53	14	20	-2.50	-2.50	106.63	106.63	2.75	2.75
466.53	15	20	-2.50	-2.50	106.65	106.65	2.75	2.75
486.53	16	8.54	-2.50	-2.50	106.67	106.67	2.75	2.75
495.07	TS8	7.89	-2.50	-2.50	106.71	106.71	2.75	2.75
502.96	CC8	7.89	-2.50	-2.50	106.74	106.74	2.75	2.75
510.85	ST8	20	-2.50	-2.50	106.78	106.78	2.75	2.75
530.85	17	16.81	-2.50	-2.50	106.79	106.79	2.75	2.75
547.66	TS9	5.12	-2.50	-2.50	106.79	106.79	2.75	2.75
552.78	CC9	5.12	-2.50	-2.50	106.79	106.79	2.75	2.75
557.90	ST9	20	-2.50	-2.50	106.79	106.79	2.75	2.75
577.90	18		-2.50	-2.50	106.80	106.80	2.75	2.75

0+200.00
0+300.00
0+400.00
0+500.00

L=97.12
ΩΩ'=9.80
AA'=9.80
L=82.01
R=1000.00
ΩΩ'=20.50
AA'=20.50
L=29.91
AA'=19.31
ΩΩ'=19.31
R=-1000.00
L=108.54
R=200.00
ΩΩ'=15.77
AA'=15.77
L=36.81
R=200.00
ΩΩ'=10.24
AA'=10.24

		20						
597.90	19	20	-2.50	-2.50	106.81	106.81	2.75	2.75
617.90	20	20	-2.50	-2.50	106.92	106.92	2.75	2.75
637.90	21	7.11	-2.50	-2.50	107.04	107.04	2.75	2.75
645.01	TS10	5.38	-2.50	-2.50	107.08	107.08	2.75	2.75
650.40	CC10	5.38	-2.50	-2.50	107.12	107.12	2.75	2.75
655.78	ST10	20	-2.50	-2.50	107.15	107.15	2.75	2.75
675.78	22	20	-2.50	-2.50	107.26	107.26	2.75	2.75
695.78	23	20	-2.50	-2.50	107.19	107.19	2.75	2.75
715.78	24	5.91	-2.50	-2.50	106.99	106.99	2.75	2.75
721.69	TS11	4.46	-2.50	-2.50	106.93	106.93	2.75	2.75
726.15		4.46	-2.50	-2.50	106.89	106.89	2.75	2.75
730.61	ST11	20	-2.50	-2.50	106.85	106.85	2.75	2.75
750.61	25	20	-2.50	-2.50	106.78	106.78	2.75	2.75
770.61	26	20	-2.50	-2.50	106.80	106.80	2.75	2.75
790.61	27	20	-2.50	-2.50	106.82	106.82	2.75	2.75
810.61	28	20	-2.50	-2.50	106.70	106.70	2.75	2.75
830.61	29	20	-2.50	-2.50	106.59	106.59	2.75	2.75
850.61	30	20	-2.50	-2.50	106.57	106.57	2.75	2.75
870.61	31	20	-2.50	-2.50	106.57	106.57	2.75	2.75
890.61	32	20	-2.50	-2.50	106.57	106.57	2.75	2.75
910.61	33	20	-2.50	-2.50	106.59	106.59	2.75	2.75
930.61	34	12.34	-2.50	-2.50	106.61	106.61	2.75	2.75
942.95	TS12	20	-2.50	-2.50	106.62	106.62	2.75	2.75
963.58	35	19.86	-2.50	-2.50	106.64	106.64	2.75	2.75
983.44	TS13		-2.50	-2.50	106.67	106.67	2.75	2.75
987.28			-2.50	-2.50	106.67	106.67	2.75	2.75
991.12	ST13	20	-2.50	-2.50	106.67	106.67	2.75	2.75
1011.12	36		-2.50	-2.50	106.65	106.65	2.75	2.75

0+600.00 0+700.00 0+800.00 0+900.00 1+000.00





		20						
1031.12	37	20	-2.50	-2.50	106.61	106.61	2.75	2.75
1051.12	38	13.02	-2.50	-2.50	106.57	106.57	2.75	2.75
1064.13	TS14	5.91	-2.50	-2.50	106.54	106.54	2.75	2.75
1070.04	CC14	5.91	-2.50	-2.50	106.53	106.53	2.75	2.75
1075.95	ST14	20	-2.50	-2.50	106.52	106.52	2.75	2.75
1095.95	39		-2.50	-2.50	106.47	106.47	2.75	2.75
1098.83		7.17	-2.50	-2.50	106.45	106.45	2.75	2.75
1106.00	CC15	7.17	-2.50	-2.50	106.41	106.41	2.75	2.75
1113.17	ST15	13.97	-2.50	-2.50	106.36	106.36	2.75	2.75
1127.14	TS16	9.12	-2.50	-2.50	106.27	106.27	2.75	2.75
1136.26	CC16	9.12	-2.50	-2.50	106.20	106.20	2.75	2.75
1145.38	ST16	20	-2.50	-2.50	106.14	106.14	2.75	2.75
1165.38	40	20	-2.50	-2.50	106.01	106.01	2.75	2.75
1185.38	41	20	-2.50	-2.50	106.00	106.00	2.75	2.75
1205.38	42	20.58	-2.50	-2.50	106.03	106.03	2.75	2.75
1225.96	TS17	6.74	-2.50	0.00	106.25	106.32	2.75	2.75
1232.70	CC17	6.74	-2.50	2.50	106.33	106.47	2.75	2.75
1239.44	ST17	12.41	-2.50	0.00	106.39	106.46	2.75	2.75
1251.85	TS18		-2.50	-2.50	106.47	106.47	2.75	2.75
1254.30		20	-2.50	-2.50	106.47	106.47	2.75	2.75
1274.30	43	20	-2.50	-2.50	106.59	106.59	2.75	2.75
1294.30	44		-2.50	-2.50	106.73	106.73	2.75	2.75
1297.96	TS19	4.51	-2.50	-2.50	106.76	106.76	2.75	2.75
1302.47		4.51	-2.50	-2.50	106.78	106.78	2.75	2.75
1306.98	ST19	20.25	-2.50	-2.50	106.81	106.81	2.75	2.75
1327.24	TS20	5.81	-2.50	-2.50	106.84	106.84	2.75	2.75
1333.05	CC20	5.81	-2.50	-2.50	106.85	106.85	2.75	2.75
1338.86	ST20	20	-2.50	-2.50	106.86	106.86	2.75	2.75
1358.86	45	20	-2.50	-2.50	106.89	106.89	2.75	2.75
1378.86	46	20	-2.50	-2.50	106.92	106.92	2.75	2.75
1398.86	47	20	-2.50	-2.50	106.99	106.99	2.75	2.75
1418.86	48	20	-2.50	-2.50	107.08	107.08	2.75	2.75



1438.86	49	5.04	-2.50	-2.50	107.15	107.15	2.75	2.75
1443.90	TS21		-2.50	-2.50	107.16	107.16	2.75	2.75
1446.08			-2.50	-2.50	107.17	107.17	2.75	2.75
1448.26		20	-2.50	-2.50	107.17	107.17	2.75	2.75
1468.26	50	20	-2.50	-2.50	107.12	107.12	2.75	2.75
1488.26	51	20	-2.50	-2.50	107.07	107.07	2.75	2.75
1508.26	52	20	-2.50	-2.50	107.17	107.17	2.75	2.75
1528.26	53	20	-2.50	-2.50	107.27	107.27	2.75	2.75
1548.26	54	20	-2.50	-2.50	107.29	107.29	2.75	2.75
1568.26	55	20	-2.50	-2.50	107.30	107.30	2.75	2.75
1588.26	56	20	-2.50	-2.50	107.46	107.46	2.75	2.75
1608.26	57	20	-2.50	-2.50	107.64	107.64	2.75	2.75
1628.26	58	7.78	-2.50	-2.50	107.82	107.82	2.75	2.75
1636.04	TS22		-2.50	-2.50	107.89	107.89	2.75	2.75
1639.16			-2.50	-2.50	107.91	107.91	2.75	2.75
1642.29	ST22	20	-2.50	-2.50	107.93	107.93	2.75	2.75
1662.29	59	20	-2.50	-2.50	107.96	107.96	2.75	2.75
1682.29	60	20	-2.50	-2.50	107.97	107.97	2.75	2.75
1702.29	61	20	-2.50	-2.50	107.98	107.98	2.75	2.75
1722.29	62	20	-2.50	-2.50	107.99	107.99	2.75	2.75
1742.29	63	20	-2.50	-2.50	108.00	108.00	2.75	2.75
1762.29	64	20	-2.50	-2.50	108.02	108.02	2.75	2.75
1782.29	65	9.2	-2.50	-2.50	108.03	108.03	2.75	2.75
1791.49	POE		-2.50	-2.50	108.03	108.03	2.75	2.75

1+500.00

1+600.00

1+700.00

L=187.78

L=149.20